

Penicilline-allergie delabeling

Vragenlijst



E17
ziekenhuis
netwerk

Hieronder staan de verschillende adviezen, getriggerd door bepaalde vragen, gesorteerd op basis van hun ernst en/of risico. Het bekomen advies met de grootste ernst en/of het grootste risico (helemaal bovenaan) primeert en bepaalt het uiteindelijke advies dat dient gegeven te worden.

Grootste ernst/risico



Behoud label, maar met doorverwijzing (HIGH RISK)

Rechallenge via 2-staps procedure (LOW RISK)

Rechallenge via 1-staps procedure (LOW RISK)

Delabeling van allergie +/- labeling van bijwerking (NO RISK)

Laagste ernst/risico

1. Ken je de naam van het antibioticum dat je gebruikte op het moment van de reactie?

- Nee
- Ja

Zo ja, specificeer:

- Een penicilline, maar geen idee welk
- Penicillin G/V (G:Penadur®, Extencin®, V: Peni-Oral®.)
- Flucloxacilline (Floxapen®, Staphycid®)
- Amoxicilline (Clamoxy®, Flemoxin®)
- Amoxicilline en clavulaanzuur (Amoclane®, Amoxiclav®, Augmentin®, Clavucid®)
- Temocilline (Negaban®)
- Piperacilline - tazobactam (Piptazo®, Tazocin®)
- Feniticilline (Broxil®)
- Andere:

2. Is één van de volgende beschrijvingen van toepassing op je allergische reactie ?

- Ik vermijd het gebruik van dit antibioticum vanwege een allergische reactie van een familielid
- De reactie uitte zich in **enkel** buikpijn of misselijkheid
- De reactie uitte zich in **enkel** diarree
- De reactie uitte zich in een schimmelinfectie (bv. vaginale schimmelinfectie)
- De reactie uitte zich in het uitblijven van herstel, of verergering van de indexinfectie
- Geen van de bovenstaande beschrijvingen is op mijn situatie van toepassing

3. Welke symptomen herinner je je? *Meerdere antwoorden toegestaan.*

- Jeuk
- Angio-oedeem (zwellung van lip, tong, keel, neus, oogleden)
- Neusklachten (niezen, verstopte neus)
- Kortademigheid
- Piepende ademhaling
- Plotselinge misselijkheid
- Braken
- Diarree
- Duizeligheid/licht in het hoofd
- Bloeddrukdaling, neiging het bewustzijn te verliezen (bijna flauwvallen)
- Verlies van bewustzijn (flauwvallen)
- Je was 'vuurrood' op het moment van de reactie
- Je was 'doodsbleek' op het moment van de reactie
- Ernstige orgaanproblemen: nieren, lever, bloedarmoede, gewrichtspijnen
- Huiduitslag

Welke beschrijving van huiduitslag herken je? *Meerdere antwoorden toegestaan.*

- Netelroos: (jeukende) rode verheven vlekken/bultjes die voortdurend van plaats veranderen, afzonderlijk kunnen voorkomen of zich samenvoegen, maar vaak met meerdere tegelijk voorkomen en binnen een paar uur weer verdwijnen
 - Maculopapuleus exantheem: vlekken die lange tijd op dezelfde plaats bleven, kunnen jeuken, maar waren soms ook pijnlijk. Sommige waren paars, donkerrood van kleur en deze bleven meerdere dagen (tot zelfs weken) aanwezig voordat ze volledig genezen waren
 - Met vloeistof gevulde blaasjes op de huid. Sommige vielen open als blaren. Deze konden op de huid aanwezig zijn
 - Blaren in de mond of op de lippen, of op de geslachtsdelen
 - Tijdens het genezingsproces trad vervelling op
 - Ik was erg ziek tijdens deze periode
 - Ik kan het me niet herinneren
 - Andere:
- Ik herinner me geen symptomen
- Andere:
- Indien andere: welke symptomen?

4. Wanneer trad de reactie op (ongeveer). Als je meerdere reacties had, zijn meerdere antwoorden toegestaan.

- < 1 jaar geleden - geschatte tijdstip:
- 1 - 10 jaar geleden - geschatte tijdstip:
- > 10 jaar geleden en/of in mijn kindertijd - geschatte tijdstip:
- Ik kan het me niet meer herinneren

5. Herinner je je het tijdstip tussen het innemen van de eerste pil of injectie en het begin van de reactie?

- < 1 uur; treedt zeer snel op na inname
- > 1 uur; komt voor enkele uren na inname
- > 1 dag; treedt de volgende dag op of pas na enkele dagen behandeling
- Meer dan 48 uur nadat ik stopte met de behandeling (uitz. SCARs)
- Ik kan het me niet meer herinneren

6. Na hoeveel antibioticadoses trad de reactie op?

- Mijn reactie trad zeker onmiddellijk (binnen de zes uur) op na de eerste inname van mijn antibioticum
- Mijn reactie trad zeker NIET onmiddellijk (binnen de zes uur) na de eerste inname van mijn antibioticum op, maar pas na inname van twee of meer pillen
- Ik weet niet met zekerheid het tijdsverloop van mijn reactie

7. Hoe lang duurde de reactie?

- < 24 uur
- > 24 uur
- > 1 maand
- Ik kan het me niet meer herinneren

8. Was je in staat de behandeling voort te zetten nadat de reactie begon?

- Ja
- Nee
- Geen idee

9. Waar werd het antibioticum toegediend?

- Thuis
- In het ziekenhuis
- In een zorgvoorziening
- Ik weet het niet meer

10. Met wie heb je contact gehad tijdens je reactie?

- Huisarts
- Spoed/ MUG
- Andere

Indien andere, met wie heb je contact opgenomen?

- Ik kan het me niet herinneren

11. Welke behandeling heb je gekregen?

- Geen, de reactie verdween spontaan
- Antihistaminica/'een anti-allergiepil' (bv. Zyrtec®, Aerius®, Bellozal®, (levo)cetirizine, desloratadine)
- Cortisone-injectie of pil (Medrol®)
- Epipen / epinephrine / adrenaline
- Ik weet het niet meer
- Andere:

12. Heb je penicillines genomen sinds de reactie?

- Ja

Zo ja, specificeer:

- Nee
- Misschien, ik ben niet zeker

Eerdere allergiebeoordeling

1. Heb je al een allergiecheck-up gehad?

- Ja
- Nee

2. Door welke arts of in welk ziekenhuis heb je je allergie laten onderzoeken?

3. Is er een huidtest gedaan?

- Ja
- Nee

4. Weet je nog wanneer de huidtest werd uitgevoerd en in welk ziekenhuis/ bij welke arts?